



Purificateur d'air à ultraviolets 24V

avec absorption d'odeurs AirBRIGHT™

Honeywell



Un air intérieur plus propre, plus frais



Les maisons étanches et bien isolées actuelles peuvent retenir des particules telles que des spores de moisissure, des odeurs et des composés organiques volatiles à l'intérieur, où elles sont diffusées par le système de chauffage et de refroidissement.



Le purificateur d'air à ultraviolets 24 V d'Honeywell avec absorption d'odeurs AirBRIGHT™ d'Honeywell utilise une lampe ultraviolette pour purifier l'air.

Ce système non seulement vous permet de purifier l'air chez vos clients, mais permet également de se débarrasser des odeurs et peut créer une opportunité de vente pour d'autre produits et régulateurs de qualité d'air intérieur supplémentaires.

Les propriétaires apprécieront le fait qu'un type de lampe similaire est utilisé depuis des années par les hôpitaux et les restaurants pour désinfecter et empêcher la dissémination de germes. Vous pouvez maintenant proposer à vos clients une sécurité similaire et une technologie éprouvée dans leurs demeures.

Le système de purificateur d'air à ultraviolets 24 V Honeywell est fortement recommandé pour les maisons et familles en cas :

- D'odeurs produites par des animaux, la cuisine ou d'autres sources
- De problèmes de maintien du rendement énergétique
- De climatisation
- De climat humide
- D'habitation dont les vitres et les portes restent fermées pendant de longues périodes.

Honeywell

Un système de protection du havre du propriétaire

Grande efficacité

Notre système de purificateur d'air UV 24 V élimine jusqu'à 99 pour cent² des spores de moisissure sur le serpentin du climatiseur, ce qui contribue à préserver l'efficacité et le débit d'air du système. Votre client fera l'expérience d'un confort et d'un rendement accrus, et vous bénéficierez de la satisfaction et de la recommandation de votre client et d'opportunités de ventes supplémentaires.

AirBRIGHT utilise des rayons ultraviolets et des cellules de carbone pour capturer les particules odorantes en suspension dans l'air et les transformer en vapeur d'eau inoffensive³. Comme la lampe UV nettoie et régénère les cellules, le système AirBRIGHT est virtuellement sans entretien.

Sûr et simple

Vous n'avez pas à vous inquiéter lors de l'installation de notre système de purificateur d'air à ultraviolets. L'étanchéité et les fonctions de sécurité de l'appareil procurent une protection contre un contact accidentel avec les rayons ultraviolets.

L'utilisation d'un système de purificateur d'air à ultraviolets est également aisée pour les propriétaires. Ils doivent simplement exécuter leurs routines quotidiennes — et laisser le système effectuer tout le travail.


Économe en énergie et écologique

Améliorez l'efficacité énergétique grâce au système de purificateur d'air à ultraviolets 24 V en maintenant la propreté du système de chauffage et de refroidissement.



Options d'installation

Le système de purificateur d'air à ultraviolets 24 V Honeywell amène la facilité d'installation primée Honeywell à un nouveau niveau. Vous bénéficiez d'une plus grande flexibilité que jamais car le système peut être installé de manière interne ou externe — ce qui accroît vos possibilités et vous offre plus d'opportunités de vente. Comme le système fonctionne en 24 V, il vous faudra rarement faire appel à un électricien lors de l'installation, ce qui permet au propriétaire d'épargner du temps et de l'argent.



Montage externe - À gauche : les ampoules de remplacement SnapLamp™ transforment le remplacement en un simple emboîtement, ce qui vous permet d'offrir un service rapide et de bénéficier d'une source de revenus récurrents.

Montage interne- À droite : Facile à installer, livré avec un regard protégé contre les UV destiné à éviter un contact accidentel avec les rayons UV.

Accroître vos affaires grâce aux offres groupées

Lorsque vous êtes « dans la place » et que les clients veulent en savoir plus sur l'efficacité énergétique et la qualité de l'air intérieur, il s'agit du bon moment pour leur présenter la gamme complète des systèmes de qualité d'air intérieur Honeywell, parmi lesquels :

- Filtres à air résidentiels
- Humidificateurs résidentiels
- Déshumidificateurs résidentiels
- Systèmes de ventilation résidentiels

Support de confiance

5 - ANS
GARANTIE

Outre notre dossier complet de régulateurs et produits de qualité d'air intérieur résidentiels, nous nous engageons à vous fournir un support de pointe. Installez un système de purificateur d'air à ultraviolets en toute confiance. Chaque système est couvert par le nom et la garantie de 5 ans Honeywell. Les propriétaires font confiance à Honeywell, et vous pouvez faire confiance à Honeywell pour soutenir toutes les ventes que vous réaliserez.

Honeywell est le leader dans le domaine du confort domestique et de la qualité de l'air intérieur.



Filtration de l'air



Humidification



Déshumidification



Ventilation



Purification d'air UV et absorption des odeurs

Sélectionnez le système adéquat pour votre client :



Modèle **UV2400U5000** **UV100E2009** **UV100E3007** **UV100E1043** **UV100A1059** **UV100A2008**

Puissance de la lampe	16 W	36 W chacune	36 W	18 W	36 W	36 W
Réduction des moisissures de surface ¹	99 %	—	99,9 %	—	99,9 %	99,9 %
Traitement de l'air	90 % ² (COV)	87 %	—	70 %	75 %	75 %
Ensemble poignée/ampoule SnapLamp™	S/O	UC100E1030 (deux requis)	UC100E1030	UC100E1006	UC100E1030	UC100E1030
Ampoule de rechange SnapLamp	UV2400XLAM1 (lampe uniquement)	UC36W1006 (deux requis)	UC36W1006	UC18W1004	UC36W1006	UC36W1006
Caractéristiques électriques	0,68 A	120 V c.a., 0,62 A	120 V c.a., 0,74 A	120 V c.a., 0,46 A	120 V c.a., 0,85 A	240 V c.a., 0,35 A
Technologie SmartLamp™ :						
Succession de cycles pour longévité accrue de l'ampoule	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Protection contre les températures élevées par chute de tension	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Communique avec l'IAQ VisionPro®	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Non

¹ Un test effectué dans un conduit d'essai a démontré une réduction 3-log (99,9 %) des spores de moisissures d'*Aspergillus niger* lorsque la surface est irradiée à une distance de 18 po pendant 3 heures en air statique, en utilisant des lampes neuves.

² L'appareil réduit les *Serratia marcescens* à plus de 99 % en fonctionnement standard sur une période de 24 heures, à une distance de 4,5 pouces. L'appareil réduit les *Bacillus Subtilis* à plus de 99 % en fonctionnement standard sur une période de 24 heures, à une distance de 4,5 pouces. L'appareil réduit les *Aspergillus Versicolor* à plus de 90 % en fonctionnement standard sur une période de 24 heures, à une distance de 4,5 pouces. (Rapport de LMS Technologies, Inc., Novembre 2006)

³ L'appareil réduit les niveaux de décane et de toluène (méthylbenzène) de plus de 90 % après 1,5 heure de fonctionnement standard dans une chambre d'essai contrôlée. (Rapport d'Air Quality Science 17183-04, Octobre 2011)

Numéro de pièce	Description
UV2400U5000	Purificateur d'air UV avec absorption d'odeurs AirBRIGHT™ d'Honeywell
UV2400U1000	Purificateur d'air UV
UV2400XPCO1	Absorbeur d'odeurs AirBRIGHT d'Honeywell
UV2400XBAL1	Ballast de rechange
UV2400XLAM1	Ampoule de rechange
UV2400XDBA1	Adaptateur pour panneau de gaine

Pour en savoir plus

Appelez le **1-800-468-1502**,

envoyez un courriel à **info@honeywell.com**

ou visitez le site **www.forwardthinking.honeywell.com**

Automation and Control Solutions

Aux États-Unis :

Honeywell

1985 Douglas Drive North

Golden Valley, MN 55422-3992

Au Canada :

Honeywell Limited

35 Dynamic Drive

Toronto, Ontario M1V 4Z9

www.honeywell.com

Honeywell

03-00007F CB

Juillet 2013

© 2013 Honeywell International Inc. 