

## Galea<sup>TM</sup> Life таблица выбора клавиш и лицевых панелей (продолжение)

Механизмы			Клавиши и лицевые панели				
			White	Dark Bronze	Aluminium	Titanium	Pearl
СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ И ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ							
Светорегулятор 400 Вт	775 654		771 068	771 268	771 368	771 468	771 568
Светорегулятор 420 Вт	775 903	O	777 060	771 260	771 360	771 460	771 560
Электронный потенциометр 1-10 В	775 901	С индикацией	771 166	771 167	771 168	771 169	771 170
Светорегулятор 1000 Вт	775 910		777 059	771 259	771 359	771 459	771 559
Светорегулятор кнопочный 400 Вт	775 652		771 086	771 286	771 386	771 486	771 586
Светорегулятор кнопочный 600 Вт	775 653						
2-проводный датчик движения 300 Вт	775 655		771 088	771 288	771 388	771 488	771 588
2-проводный датчик движения 400 Вт с функцией корректировки	775 656		771 087	771 287	771 387	771 487	771 587
3-проводный датчик движения 1000 Вт с функцией корректировки	775 657						
ИЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА							
Выключатель для гостиничных номеров с механическим ключом-картой	775 954		777 054	771 254	771 354	771 454	771 554
Выключатель для гостиничных номеров с выдержкой времени, с электронной картой	775 955		771 074	771 274	771 374	771 474	771 574
ВВУКОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ							
<b>Двойная розетка для акустических систем</b>	775 784		771 025	771 225	771 325	771 425	771 525
Розетка для акустических систем	775 785		771 000	771 200	771 300	771 400	771 500
Источник питания тюнера с встроенной колонкой	775 674		(поставляется с серой лицевой панелью)				
<b>Центральный блок</b>	775 666		771 049	771 249	771 349	771 449	771 549
Устройство локального управления стереосистемой с LCD-экраном	775 667	300	771 050	771 250	771 350	771 450	771 550
Покальный модуль с FM-тюнером и внутр.связью	775 668		771 051	771 251	771 351	771 451	771 551
ВЫВОДЫ КАБЕЛЕЙ, ЗАГЛУШКИ И СИГНАЛЬНЬ		ки					
Вывод кабеля с 5 клеммами	775 985 775 986		777 085	771 285	771 385	771 485	771 585
Вывод кабеля без клемм Заглушка	775 986 поставляется с лицевой панелью		777 078	771 278	771 378	771 478	771 678
Блок аварийного освещения 230 B - 50 Гц	775 941		777 041	771 241	771 341	771 441	771 541