

кабель-каналы DLP 35х105 комплект «профиль + крышка»





Таблица выбора емкости (стр. 667) Таблица выбора (стр. 668-669)

Упак.	Кат. №	Кабель-каналы
20 ⁽¹⁾ 24	Белый 104 63 105 82	Кабель - канал Поставляется с гибкой крышкой шириной 85 мм Длина 2 м 35 x 105 мм Перегородка разделительная 2 мм
20	106 91	Накладки на стыки Накладка на стык профиля Монтаж на защелках (Позволяет выравнивать кабель-
20	106 92	каналы в процессе монтажа) Накладка на стык профиля самоклеющаяся (устанавливается по окончании монтажа)
10	108 02	Накладка на стык крышек

		Углы и заглушки
		Углы внутренние и внешние Состоят из 2 деталей для монтажа на нижней и верхней стенке кабель-канала Гибкая крышка монтируется поверх углов
10	106 01	Угол внутренний переменный от 80° до 100°
10	106 21	Угол внешний переменный от 60° до 120°
		Угол плоский
10	107 84	Угол плоский 90⁰
		Заглушка
20	107 01	Заглушка торцевая

Упак.	Кат. №	Отводы
		Отвод плоский
5	107 35	Отвод с переходом на кабель- канал шириной 80 мм
5	107 37	Отвод с переходом на кабель- канал шириной 105 мм с крышкой 65
5	107 36	Отвод с переходом на кабель- канал шириной 105 мм с крышкой 85
		Отвод угловой
5	107 63	Отвод на кабель-канал 35 x 80, 35 x 105 50 x 80 или 50 x 105 мм Применяется совместно с внутренними углами Кат. № 106 01 или 106 02

		Аксессуары
24 ⁽¹⁾	105 80	Накладка плинтусная Длина 2 м, цвет угольно-серый Для применения кабель-канала в качестве плинтуса
		Держатели кабелей
50	106 81	Скоба
100	308 81	Основание для хомута

Монтажные аксессуары (стр. 673)

