светильники настенные

пыле- и влагозащищенные





624	NΩ

упак. Кат. № Круглые настенные светильники

5 10	E 27 604 51 604 59	IP 44 - IK 07 - Класс II Полипропиленовый корпус Для ламп накаливания 100 Вт или компактных люминесцентных 15 Вт Рассеиватель с замком на 1/4 оборота Фарфоровый патрон лампы Цвет белый RAL 9010 Стеклянный рассеиватель Рассеиватель из поликарбоната

		Пол
		Сте
	E 27	Заш
10	604 92	Цве

Овальные - 60 Вт

IP 44 - IK 07 - Класс II
Полипропиленовый корпус
Стеклянный бесцветный рассеиватель
Защитная пластиковая решетка
Цвет - слоновая кость

E 27

5 5

5 5

Овальные

IP 44 - IK 07 - Класс II Корпус из дюрапласта Стеклянный рассеиватель Защитная металлическая решетка Фарфоровый патрон лампы Ввод кабеля - 3 размера 604 15 60 Вт - Цвет серый 604 19 100 Вт — Цвет серый

Прямоугольные светильники

IP 55 - IK 08 - Класс II

Рассеиватель из поликарбоната, смонтированный на шарнире. Откр. вверх или вниз. Пост. с заглушкой Plexo

Подключение через клеммный блок или адаптер (снизу или сбоку)

Патрон уст. на съемном отражателе, облегчающем замену лампы Для ламп накаливания 75 Вт

С бесцветным рассеивателем С красным рассеивателем Прим. как эвакуац. светильник в служебных помеш.

Для компактных люминесц. ламп 9 Вт С бесцветным рассеивателем

G23 624 01

E 27

624 00 624 02

Антивандальные светильники

IP 55 - IK 09 - Класс II

Безопасность обеспечивается накладкой и особыми винтами, а также замком Кат. № 919 45 (ниже) Рассеиватель из ударопрочного поликарбоната. Открывается вправо или влево Поставляется с заглушкой Plexo Подключение сбоку или сзади Патрон установлен на съемном отражателе, облегчающим замену лампы

624 35 624 15 G 23

E 27

624 37 624 17

919 45

Для ламп 100 Вт Графит Белый



Для компактных люминесцентных ламп 2 х 9 Вт Графит Белый




Отвертка Для демонтажа антивандальных светильников

настенные светильники

габариты и посадочные размеры


■ Пыле- и влагозащищенные светильники

Круглые 100 Вт - кат. № 604 51/59





■ Овальные 60 Вт с бесцветным рассеивателем

Кат. № 604 05/92/93/94/95/96



Кат. № 624 00/01






Настенные светильники идеальны для эвакуационного освещения на промышленных предприятиях.

■ Круглые настенные светильники

Кат. № 624 25/26



1

1